エンジンオイルクーラー及 びウォーマー






熱管理製品

デーナ社のエンジンオイルクーラー及びウォーマーはエンジンオイルの機能温度 の低減や温度管理とともに卓越した性能とデザインの柔軟性をもっています。









マトリッ	クス™									
アルミ	長さ(mm)	94	108	110	120	140	140	148		
	幅 (mm)	62	80	70	80	70	80	74		
	コア高さ(mm)	顧客の仕様に基づいた設計								
	長さ(mm)	153	155	172	210	278	326			
	幅	94	110	69	94	80	101			
	コア高さ(mm)	顧客の仕様に基づいた設計								
	長さ(mm)	203								
ステンレ	幅(mm)	108								
ス鋼	コア高さ(mm)	顧客の仕様に基づいた設計								



イン・タ	ンク									
長さ(mm)		210	254		292	300	305			
アルミプ レート	幅(mm)	28 28 / 36 / 44.5		44	45	28 / 36 / 44.5				
	コア高さ(mm)	顧客の仕様に基づいた設計								
ステンレ	長さ(mm)	100	152	178	200	216	250	292	457	
ス鋼プレ	幅	76. 2	76. 2	76. 2	76. 2	63. 5	76. 2	44. 5	76. 2	
	コア高さ(mm)	顧客の仕様に基づいた設計								
真鋳及びア	長さ(mm)	顧客の仕様に基づいた設計								
ルミ同軸	幅 (mm)	19	22	25. 4	28	32	38	44	. 5	



アルミ空冷式フィンタイプクーラー									
	プレート及びフィン						プレート		
長さ(mm)	158	254	277	280	340	355	104	280	
列の最大数	30	36	40	40	50	50	72	72	
コア高さ(m) 最大数	390	504	560	560	700	700	200	200	
幅 (mm)	32	32	50	19	32	50	19	19	
フィン密度(インチ当りのフィン数)	12. 7	14 と 17	14	17	14 と 17	17	適用外	適用外	



アルミ可変長クーラー	
長さ(mm)	320から800
幅 (mm)	32
高さ(mm)	顧客の仕様に基づいた設計

営業事務所-北米Dana Holding Corporation
1 Village Center Drive
Van Buren Township, Michigan 48111-5711
T: (248) 696-1102
F: (248) 696-1101

営業事務所-欧州An der Schusterinsel 15
Leverkusen, 51379 Germany
T: 49 2171 5825 23
F: 49 2171 5825 20

営業事務所-アジア・大洋州 10-10 Tsukiji 3-Chome Chuo-Ku 4th Floor, Tsukiji Najico Building Tokyo, Japan 104-0045 T: 81 3 3543 9661 F: 81 3 3545 8347

